ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В Л А Д А Г Р О К О М П Л Е К С
600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.2.
тел. (4922) 33-43-88, 42-20-54
e-mail: agrocom99@mail.ru;
www.vak33.ru

РУКОВОДИТЕЛЯМ и АГРОНОМАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Предлагаем рассмотреть линейку инновационных препаратов микробиологического и биологического происхождения для применения как в традиционном, так и в органическом земледелии.

Название препарата	Действующее вещество	Доза внесения л,кг\га,т	Цена руб/л,кг
Удобрение для основного и припосевного внесения в почву			
НОВИНКА! **Хозяин плодородия марки А с Микоризой и микробиологическим удобрением БиоАзФК, гранулированный**. *Микробиологическое органогуминовое удобрение. Применяется, как замена азотных удобрений и как комплексное удобрение, нельзя применять вместе с азотными удобрениями.*	Биоактивированные по молекулярному весу и составу гуматы натрия – 25%, Ферментированный куриный помёт – 40%, Грибы рода Glomus, **торф Башкирский с микоризой**, **Азотфиксирующие, фосфор-калий-мобилизирующие бактерии,** Массовая доля питательных веществ: органический азот 2%; фосфор 2%; калий 2%; сера 1%.	15-30	150
Предпосевная обработка семян для всех культур			
Биофунгициды			
Фитоспорин-М,Ж , **фунгицид**	бактерии Bacillus subtilis 26 Д, 1К	1-1,5	335
Фитоспорин-М,Ж **Фунги-Бактерицид, фунгицид**	бактерии Bacillus subtilis 26 Д, 1К, 11В,12В	1,0	315
Фитоспорин-М,Ж ЭКСТРА, **фунгицид**	бактерии Bacillus subtilis 26 Д с регулятором роста +МЭ	1-1,5	350
НОВИНКА! **GROW-I, Ж** – фунгицидное, инсектицидное, бактерицидное средство с ростостимулирующими свойствами.	Природные тритерпены, выделенные из зелени сосны, инулин, аминокислоты, витамины В,С,Е,Р, танниды и флавониды	0,2 л\т	535
Биоактивированные удобрения			
Борогум-М **комплексное специальное борогуминовое удобрение**	Бор 4%, БМВ-гуматы калия 1%+МЭ, Фитоспорин-М-1%	0,2	640
Богатый 8:3:11 **биоактивированное удобрение**	Биоактивированные по молекулярному весу БМВ-гуматы калия, Фитоспорин -М – титр не менее $1*1x10^6$ живых клеток и спор на 1 мл, микроэлементы: N 8%, P_2O_5 3%, K_2O 11%, B 0,5%, S 0.04%, Cu 0.01%, Zn 0.01%, Mn 0.05%, Co, Mo, Ni, Li, Se,Cr	0,3-0,6	335

Богатый 5:6:9 **Биоактивированное удобрение с янтарной кислотой**	Биоактивированные по молекулярному весу БМВ-гуматы калия, Фитоспорин -М, янтарная кислота, микроэлементы: В 0,7%,S 0,04%,Cu 0,01%, Zn 0,01%,Mn 0,05%, Co, Mo, Ni, Li, Se,Cr	0,3-0,6	345
Биостимуляторы			
Фертигрейн Старт Р **биостимулятор на основе морских водорослей**	4% экстракт из морских водорослей+22% органического вещества+азот+калий+МЭ	0,5-1,0	880
НОВИНКА! **GROW-G, Ж** – Ростостимулирующее средство, защита растений (экстракт репейника)	Природные фурокумарины, выделенные из зелени репейника, инулин, аминокислоты, препараты, содержащие витамины А,В,С,Е.	0,5-0,6 л\га 0,2 л\т	535
НОВИНКА! **GROW-H, Ж** – Ростостимулирующее средство с фунгицидным эффектом (экстракт берёзы)	Экстракт древесной зелени берёзы, в составе, которых содержаться – фитонициды, тритерпены, дубильные вещества. Эфирные масла, флавоноиды.	0,5-0,6 л\га 0,2 л\т	535
Комплексные удобрение из биогумуса			
AgroVerm Рост – жидкое комплексное биоудобрение**, полученное из биогумуса**	Гуминовые кислоты 3%, фульвовые кислоты 0,4%, аминокислоты 1,2%, наночастицы железа, кремния, молибдена, магий 100 мкг\г	1,0	296 б/НДС
Инокулянты для бобовых культур			
Ультрастим (ризоторфин) Марки А (на основе гамма-стерильного торфа)	Штаммы эффективных клубеньковых бактерий родов Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, MMesorhizobium.	1-7,5	1760
Ультрастим (ризоторфин) Марки В (жидкая форма)			1386
НОВИНКА! **РизоБаш горох, Ж** (жидкий)	Жизнеспособные клетки клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum, Mesorhizobium (Rhizobium) ciceri, Rhizobium galegae, Rhizobium leguminosarum (не менее 1 х 109 КОЕ/мл); **Витамины, фитогормоны, полисахариды** и т. д.; **Стабилизатор-антиоксидант**.	2-3	485
Обработки сельскохозяйственных культур по вегетации			
Биофунгициды			
Фитоспорин- Ж (АС)	бактерии Bacillus subtilis, Trichoderma, Pseudomonas	1,0-1,5	400
Фитоспорин-М,Ж	бактерии Bacillus subtilis 26 Д, 1К	1,0-1,5	335
Фитоспорин-М,Ж **Фунги-Бактерицид**	бактерии Bacillus subtilis 26 Д, 1К, 11В,12В	1,0-1,5	315
Фитоспорин_М,Ж ЭКСТРА	бактерии Bacillus subtilis 26 Д с регулятором роста +МЭ	1,0-1,5	350
НОВИНКА! **GROW-J, Ж** – бактерицидное и фунгицидное средство с атистрессовым эффектом (экстракт осины)	Флавоноиды, фитонциды, витамин С, эфирные масла. Полисахариды. Салицил, гликозиды салицциловой кислоты.	0,5-0,6 л\га 0,2 л\т	535
Гуминовые, биоактивированные удобрения			
Reasil Forte Carb-N-Humik **жидкое удобрение для внекорневой подкормки**	азот 20%, гуминовые кислоты 6%, полигидроксикарбоновые кислоты 2%, аминокислоты 6%, pH 8,5	2-4	309

Богатый 5:6:9 **Биоактивированное удобрение с янтарной кислотой**	Биоактивированные по молекулярному весу БМВ-гуматы калия, Фитоспорин -М, янтарная кислота, микроэлементы: В 0,7%,S 0,04%,Cu 0,01%, Zn 0,01%,Mn 0,05%, Co, Mo, Ni, Li, Se,Cr	1-2	345
Биостимуляторы, атистрессанты			
Фертигрейн Фолиар **листовой биостимулятор**	Органическое вещество 40%+5% азот+МЭ	0,25-1,25	835
AgroVerm Мастер – жидкое комплексное биоудобрение, **антистресс**, иммуномодулятор, **аминокомплекс**	Гуминовые кислоты 3%, фульвовые кислоты 0,4%, аминокислоты 1,2%, 18 альфа-аминокислот L-ряда, микроэлементы	3,0	260 б/НДС
Альбит комплексный препарат, обладающий свойствами регулятора роста, фунгицида, микроудобрения и **антистрессанта** (антидота)	Поли-бета-гидроксимасляная кислота +магний сернокислый +калий фосфорнокислый +калий азотнокислый +карбамид, (6,2+29,8+91,1+91,2+181,5) г\л	0,03-0,05	4 000
БиоАзФК **микробиологическое удобрение**	**азотфиксирующие, фосфор-и-калий мобилизующие бактерии**	1,5-2	415
Биолипостим, **биоприлипатель**	**полисахариды растительного и микробиологического происхождения**	0,2-0,5	225
НОВИНКА! **GROW-F,** Ж – регулятор роста растений с антистрессовым эффектом, с фунгицидными и бактерицидными свойствами (экстракт ивы)	Флавоноиды, фитонциды, витамин С, эфирные масла, полисахариды, салицил, гликозиды салициловой кислоты.	0,5-0,6 л\га 0,2 л\т	535
Иммуномодуляторы			
НОВИНКА! **Фолимар**	Bacillius ameloliquefaciens, КОЕ/мл 1*109	Семена 0,05 -0,1 Лист- 0,2	3 500
Комплексные микробиологические удобрения для улучшения пищевого режима почвы			
БиоАзФК **микробиологическое удобрение**	**азотфиксирующие, фосфор-и-калий мобилизующие бактерии**	2-3 наземное опрыскивание	415
Органический биоклей для предотвращения растрескивания зернобобовых и капустных культур			
НОВИНКА! СтручКлей - позволяет равномерно и качественно покрыть биоклеем стручки, образуя полупроницаемую плёнку. Совместим с десикантами и глифосатсодержащими гербицидами (можно проводить обработку посевов баковой смесью десиканта и биоклея).	Органическая кислота, комплексообразователь, вода. Опрыскивание за 2 недели до уборки, при созревании стручков.	1-1,3	1085
НОВИНКА! **Униклей** – клей для рапса	Канифоль, Терпентинное масло. ПАВ	0,8-1,2	830
Микробиологический препарат для разложения растительных остатков и оздоровления почвы			
Стерня-12	бактерии Bacillus subtilis, Trichoderma	1,5-2,0	365

Ремедиант ***(препарат, восстанавливающий почву, после загрязнения тяжёлыми металлами)***			
Новинка! **Альбит – БиоРемедиант** *Применяется для ремедиации, рекультивации, мелиорации земель. Стимулирует способности естественной почвенной микрофлоры к восстановлению, очистка почв от загрязнений, снижение токсичности пестицидов, повышение естественной азотфиксации, содержания гумуса, улучшение структуры почвы*	Гумифицированная биомаса проростков зерновых культур и вода. *В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ*	***0,1-3,0***	
Для обработки всей сельскохозяйственной продукции и дезинфекции помещений, парников, хранилищ			
Фитоспорин-М,Ж ХРАНЕНИЕ	Bacillus subtilis 26 Д	0,5-1,5л\т 0,5-1,0 л на 100 м^2	350

В соответствии с **Федеральным законом "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 280-ФЗ**, статьи 4 «**Требования к производству органической продукции»** при производстве органической продукции **должны соблюдаться** следующие основные требования:

П.1.6. ***применение*** *для борьбы с вредителями, болезнями растений и животных* ***средств биологического происхождения,*** *а также* ***осуществление мер по предупреждению потерь, наносимых вредными организмами растениям*** *или продукции растительного происхождения,* ***которые основаны на защите энтомофагов (естественных врагов вредителей растений****), на выборе видов и сортов растений, на подборе севооборота, оптимальных методов возделывания растений и методов термической обработки органической продукции;*

П.1.9. ***применение биологических****, в том числе* ***пробиотических, микроорганизмов****, традиционно используемых при переработке пищевых продуктов, использование мер защиты продукции животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде;*

Наиболее популярным среди биостимуляторов является Альбит, ТПС – хорошие результаты по применению получены в хозяйствах – ООО «Сельхозпродукт», ООО «Родник» Владимирской области; СПК «Савино», СПК (колхоз) «Милюковский», СПК «Заря» Ивановской области; ОАО «Племзавод им.Дзержинского» Ярославской области.
Пробиотические препараты серии Фитоспорин-М успешно использовались в хозяйствах Владимирской и Ивановской областях (СПК «Русь», КФХ Маркианов А.Е.).
Биоактивированные удобрения также являются востребованными в сельском хозяйстве, наибольший интерес вызывают удобрения серии Богатый и Гуми, а также биоприлипатель Биолипостим.

- *Пробиотические препараты серии Фитоспорин-М с 2015 года успешно использовались в хозяйствах Владимирской области (КХ Ринке Д.В.; КХ Чернышёв О.Т.), Ивановской области (ОО СП «Нельша»,ЗАО «Племзавод Заря»,СПК «Русь», СПК «Искра»), Костромской области (ООО «Сущёво»), Московской области (ООО «ГринСалатАгро») и других хозяйствах и областях РФ.*
- *Биологические биоактивированные гуминовые удобрения успешно использовались в ЗАО «Суворовское», ОАО «Леднёво», ООО «Бабаево», (Владимирская область); СПК «Авангард», СПК «Свобода», ООО «Бычок-1» , СПК «Панинское», СПК «Савино» (Ивановская область), СПК «Яковлевское» (Костромской области), СХПК «Труд», ООО «Урожай», ООО «Сатурн» (Чувашская Республика) и др.хозяйства.*

- *В 2019-2020 г.г. микробиологические удобрения успешно использовались в хозяйствах – ООО «Пионер» (Владимирская область); ЗАО «Племзавод Заря» (Ивановская область).*
- *Иннавонационные Иммуномодуляторы и Антистрессанты в 2020 году применялись на посадках картофеля в ПАО «Гусь-Агро».*
- *2022 - 2023 г.г. показали, что применение биологических препаратов становится интересно всё большему количеству сельхозпроизводителей. Наиболее востребованы являются инокулянты для обработки семян перед посевом бобовых и зернобобовых культур. Они успешно применялись в следующих хозяйствах: Владимирская область – СПК «Новосельский», ЗАО «им. Ленина», ООО «Сельхозпродукт», СПК «Муромский», ООО «Агрофирма «Крутово», ООО СП «Ополье»; Ивановская область – СПК «Искра», КФХ Кулаковский Д.Ю, СПК «Подолино».*

Всё больше хозяйств обращает своё внимание на производство экологически чистой продукции, стараются снизить химическую нагрузку на растения и почвы.

ВАЖНО! Государственная поддержка производителей органической продукции обеспечивается в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" с последними изменениями.

***2019-2023 год показал**, что интерес к органическому земледелию в хозяйствах возрастает, всё больше предприятий в производстве сельскохозяйственной продукции используют биопрепараты. К наиболее востребованным относятся биофунгициды (линейка фитоспоринов), микробиологические и гуминовые удобрения.*

ООО «Владагрокомплекс» является официальным дилером данных препаратов по Владимирской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Вологодской областям!

С уважением к Вашему бизнесу,
ООО «Владагрокомплекс» 2024 год